



TRELLEBORG

TM800



Quality at first sight

Trelleborg TM800. Quality

“D” kiirusindeks!



Trelleborg TM800. Põllumajanduslik radiaalrehv, kasutuseks erinevatel pinnastel.

Suurepärase sõidumugavus põllul ja maanteel, TM 800 on välja töötatud traktoritele võimsusega kuni 260hj. Parim haardumine, madal erisurve pinnasele, hea sõidumugavus ja stabiilsus, silmapaistev rehvimuster, pikk kasutusiga, ühtlane kulumine, kiirusindeks (D) kuni 65 km/h, täiuslik ja tootlik rehv Trelleborg.

TM800: usaldusväärne põllumajanduslik radiaalrehv

Tähtsamad omadused:

- tootlikkus kasvab
- suureneb kokkuhoid
- suurepärase isepuhastuvus
- mugav ja ohutu

Trelleborg Wheel Systems on ülemaailmselt tuntud ja juhtiv rehvitootja, olles spetsialiseerunud kõrgekvaliteetsete rehvide tootmisele. Trelleborgi rehve kasutatakse põllumajanduses, metsas, teedel ja tänavatel ning tööstuses. Ettevõtte pakub välja eri lahendusi, et luua lisaväärtust klientidele.



at first sight



Peamised omadused: tootlikkuse kasv, suurem kokkuhoid

Rehvide katsetused kündmisel näitasid, et samade töötingimuste ja rehvimõõdu korral osutusid Trelleborg rehvid vähem läbilibisevateks ja samas lühenes tööaeg hektari kohta võrreldes peamiste konkurentidega.

Selle tulemusena suurenes tootlikkus ja lisandus kokkuhoid kütusekulus ja töötasus, vähenes töö tegemisele kuluv aeg ja traktori kasutus oli tulemuslikum.

Võrdlustingimused:

Traktor 165hp
Tööle kulunud aeg: 1 nädal = 50 tundi
Kulu x h = 30€
Kütuse tarbimine x Ha = 27l.
Pinnas: 40% liiva, 35% liivsavi, 25% savi.
Õhuniiskus: 22%
Konstantne veojõud
Allikas: TWS Test division



Teisisõnu, Trelleborg rehvid pakuvad:

- vähem läbilibisemist alates **-0,2%** kuni **-4,2%**
- suuremat veojõudu alates **+0,5%** kuni **+4,2%**

Testide tulemusel saab väita, et valides TRELLEBORG TM800 rehvid, säästate ühe nädala (50 tundi) jooksul järgnevalt:

0,20 tundi säästu vs. Konkurent A
0,25 tundi säästu vs. Konkurent B
2,15 tundi säästu vs. Konkurent C

5,0 liitrit säästu vs. Konkurent A
6,7 liitrit säästu vs. Konkurent B
65,0 liitrit säästu vs. Konkurent C

Kulude vähenemine ühe nädala jooksul

6,00 € vs. Konkurent A
7,50 € vs. Konkurent B
65,00 € vs. Konkurent C

4,30 € vs. Konkurent A
5,70 € vs. Konkurent B
55,00 € vs. Konkurent C

Keskmine töötund maksab = 30 €

Keskmine kütusehind = 0,85 €/L.

1 € = 15,6466 EEK

Põllul säästis Trelleborg TM800 seitsme päevaga järgnevalt:

- kütusesääst **5-65 liitrit**
- rahaline sääst **10,30-120 €**

Trelleborg TM800.


Quality at first sight

Maanteel

Kõik TM800 rehvid omavad "D" kiirusindeksit ja see võimaldab maanteel liikuda kuni 65km tunnikirusega juba nominaalrehvirõhul 1,6bar. Optimaalselt tugev struktuur ja kõrge materjalide kvaliteet tagavad suurepärase juhitavuse ja rehvi vähese kulumise suurel kiirusel.

TM800 seeria rehvide kvaliteet täidab kõiki etteantud kõrgemaid nõudeid traktorirehvidele ja tagab väikseima kütusekulu võrreldes konkureerivate kaubamärkidega.

KÜTUSE KULU



Võrdlustingimused:

Traktor 165 hj
Keskmine kiirus: 40km/t
Kütusekulu mõõteseadeldis:
DATRON CDS-DFL-3
Kütuse hind= 0,85 €/L
Tööaja arvestuse alus: 1 nädal= 50 tundi
Allikas: TWS R&D Laboratory and Test division

Arvesse võttes tööaega ja võrreldes saadud tulemusi teiste juhtivate rehvitootjate tipptoodeetega pakub TM800 suurepärasest säästu isegi raskete töötingimuste korral. Sellel põhjusel võib Trelleborg rehve pidada pikaajaliseks ja tulusaks investeeringuks.


Maanteel säästeti Trelleborg TM800 rehvidega nädala jooksul:

- kütusesääst 48,5 - 72,5 L
- rahaline sääst 41 - 62 €

Suurepärase isepuhastuvus

Rehvi eriline muster mis on iseloomulik kõigile TM seeria rehvidele annab TM800 rehvitüübile suurepärase isepuhastuvuse juba igal pöördel.

Isepuhastuvusvõime annab rehvidele parima haarduvuse pinnasega ja tagab minimaalse erisurve pinnasele.



TM800 tagab suurepärase isepuhastuvuse juba ühe pöördega



Parim mugavus

TM 800 pakub parimat sõidumugavust suurte kiirustel olles samas stabiilselt hästi juhitud rasketes oludes. Tagades sellega suurepärase ja ohutu töökeskkonna.

Trelleborg TM800.

Tehnili

Mõõt	Seeria	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI mm	Soovituslik veljemõõt	Lubatud veljemõõt	Rehvi tüüp
440/65R24 TL 128D	TM800	441	1182	537	3545	575	DW14L	W13; W14L; W15L(°); DW13; DW15L(°)	TUBELESS
480/65R24 TL 133D	TM800	479	1234	563	3670	600	DW15L	W14L; W15L; W16L(°); DW14L; DW15L; DW16L(°)	TUBELESS
540/65R24 TL 140D	TM800	530	1312	595	3940	625	DW16L	W16L; W15L(°); W18L; DW15L(°); DW16L	TUBELESS
540/65R24 TL 146D	TM800	535	1320	600	3965	625	DW16L	W16L; W15L(°); W18L; DW15L(°); DW16L	TUBELESS
540/65R26 TL 141D	TM800	540	1365	615	4060	650	DW16L	W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L	TUBELESS
340/65R28 TL 118D	TM800	343	1153	522	3500	550	W11L	W9(°); W10	TUBELESS
440/65R28 TL 131D	TM800	441	1283	583	3905	625	W14L	W13L	TUBELESS
480/65R28 TL 136D	TM800	479	1335	605	4025	650	DW15L	W14L; W15L; W16L(°); DW14L; DW16L(°)	TUBELESS
540/65R28 TL 142D	TM800	530	1413	637	4240	675	DW16L	W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L	TUBELESS
600/65R28 TL 147D	TM800	590	1491	660	4395	700	DW18L	W18L; DW20A	TUBELESS

sed andmed

Mõõt	Seeria	SW mm	OD mm	SLR mm	RC mm	SRI mm	Soovituslik veljemõõt	Lubatud veljemõõt	Rehvi tüüp
540/65R30 TL 143D	TM800	530	1464	665	4400	700	DW16L	W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L	TUBELESS
540/65R34 TL 145D	TM800	530	1566	710	4710	750	DW16L	W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L	TUBELESS
600/65R34 TL 151D	TM800	590	1644	740	4920	775	DW18L	W18L; DW20A	TUBELESS
540/65R38 TL 147D	TM800	530	1667	760	5010	800	DW16L	W15L(°); W16L; W18L; DW15L(°); DW18L	TUBELESS
600/65R38 TL 153D	TM800	590	1745	785	5210	825	DW18L	W18L; DW20A	TUBELESS
650/65R38 TL 157D	TM800	645	1811	815	5395	875	DW20A	W18L(°); DW18L(°)	TUBELESS
710/70R38 TL 166D	TM800	716	1959	884	5765	925	DW23A	DW23A	TUBELESS
600/65R42 TL 154D	TM800	590	1847	830	5580	875	DW18L	W18L; DW20A	TUBELESS
650/65R42 TL 158D	TM800	645	1913	860	5780	925	DW20A	W18L(°); DW18L(°)	TUBELESS

SW mm - Laius mm.

OD mm - Läbimõõt mm.

SLR mm - Koormatud raadius mm.

RC mm - Übermõõt mm.

SRI mm - Vaba raadius mm.

**NO ONE IS CLOSER
TO THE EARTH**



TRELLEBORG

Taure AS

Tehnika 8, Türi, 72213

GSM:5097584, vello@taure.ee

GSM:5158366, kuido@taure.ee

www.taure.ee